

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΕΦΕΤΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΡΙΜΕΛΟΥΣ  
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ  
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΥΡ. ΛΟΥΚΑΡΕΩΣ 14  
Τ.Κ. 11522  
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΠΑΛΑΧΟΥΤΗΣ  
ΤΗΛ: 210-6404206  
Fax: 210-6404644  
e-mail: a.mpalahoutis@efeteioathinon.gr

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Αθήνα 21 Μαΐου 2018  
Αριθμ. Πρωτ. 7269

**Σ Υ Λ Λ Ο Γ Η Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Ω Ν**

**Για την ετήσια προμήθεια αναλωσίμων ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΩΝ ΚΑΙ ΦΑΞ για όλες τις υπηρεσίες αρμοδιότητας Εφετείου Αθηνών, προκειμένου να καταρτιστεί σχετική προϋπολογιστική δαπάνη**

Η προμήθεια αφορά στα αναλώσιμα του εξοπλισμού που αναφέρεται στους επισυναπτόμενους πίνακες και υπό τις αναφερόμενες τεχνικές προδιαγραφές και όρους.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών η 29<sup>η</sup> Μαΐου 2018, ημέρα Τρίτη και ώρα 12.00' π.μ. στο γραφείο 1341, 7<sup>ος</sup> όροφος του Εφετείου Αθηνών (Δικαστικό Μέγαρο Εφετείου Αθηνών Κυρ. Λουκάρεως 14 Τ.Κ. 11522 – υπεύθυνος Αθανάσιος Μπαλαχούτης τηλ: 210-6404206, fax: 210-6404644).

Οι προσφορές μπορούν να υποβληθούν από τους ενδιαφερομένους οικονομικούς φορείς (φυσικά ή νομικά πρόσωπα) αυτοπροσώπως ή με εκπρόσωπο τους ή ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή ή μέσω εταιρείας ταχυμεταφοράς στην ως άνω διεύθυνση.

**1. ΕΦΕΤΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ**

A/A	ΕΙΔΟΣ	ΜΟΝΤΕΛΟ/ΤΥΠΟΣ	ΤΕΜΑΧΙΑ	ΑΡ. ΣΕΛΙΔΩΝ	ΓΝΗΣΙΟ/ΣΥΜΒΑΤΟ
1	TONER BLACK	LANIER LD 075	5	43000	ΣΥΜΒΑΤΟ
2	TONER BLACK	CANON IR 5065N	32	45000	ΣΥΜΒΑΤΟ
3	TONER BLACK	REX ROTARY MP 7000	15	43000	ΣΥΜΒΑΤΟ
4	TONER BLACK	REX ROTARY MP 6001	21	43000	ΣΥΜΒΑΤΟ
5	TONER BLACK	REXROTARY MP 2000	18	9000	ΣΥΜΒΑΤΟ
6	TONER BLACK	CANON IR 6265	16	56000	ΣΥΜΒΑΤΟ
7	TONER BLACK	OKI MC 362	3	3000	ΣΥΜΒΑΤΟ
8	TONER CYAN	OKI MC 362	1	2000	ΣΥΜΒΑΤΟ
9	TONER MAGENTA	OKI MC 362	1	2000	ΣΥΜΒΑΤΟ
10	TONER YELLOW	OKI MC 362	1	2000	ΣΥΜΒΑΤΟ
11	TONER BLACK	LANIER LF 310	25	5000	ΣΥΜΒΑΤΟ
12	TONER	REX ROTARY F110	12	4000	ΣΥΜΒΑΤΟ
13	TONER	CANON L295	5	2700	ΣΥΜΒΑΤΟ
14	TONER	SAMSUNG 2675F	5	3000	ΣΥΜΒΑΤΟ
15	TONER	CANON L220	9	2700	ΣΥΜΒΑΤΟ
1	<b>ΧΑΡΤΙ Α4</b>	<b>ΤΕΜΑΧΙΑ/ΠΑΚΕΤΑ 500 Φ</b>	<b>4000</b>		
2	<b>ΧΑΡΤ Α3</b>	<b>ΤΕΜΑΧΙΑ/ΠΑΚΕΤΑ 500 Φ</b>	<b>20</b>		

**2. ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑ ΕΦΕΤΩΝ ΑΘΗΝΩΝ****Α) ΠΙΝΑΚΑΣ ΤONER ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ**

ΤΥΠΟΣ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ	ΤΕΜΑΧΙΑ TONER
KONICA MINOLTA 7085	5
KONICA MINOLTA bizhub 1217	4
CANON IR 5065	21
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>	<b>30</b>

**Β) ΠΙΝΑΚΑΣ ΤONER ΜΗΧΑΝΩΝ FAX**

ΤΥΠΟΣ FAX	ΤΕΜΑΧΙΑ TONER
CANON L 380	40
CANON L 2000	8
CANON L 150	10
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>	<b>58</b>

**Γ) ΧΑΡΤΙ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ Α4-Α3**

ΧΑΡΤΙ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟ Α4-ΤΕΜ.ΠΑΚ. 500 Φ	2000
ΧΑΡΤΙ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ Α3- ΤΕΜ.ΠΑΚ. 500 Φ	130

## 3. ΙΑΤΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΘΗΝΩΝ

<u>A/A</u>	<u>ΕΙΔΟΣ</u>	<u>Περιγραφή είδους</u>	<u>M.M.</u>	<u>Ποσότητα</u>
<u>1</u>	<u>ΧΑΡΤΙ</u>	<u>ΦΩΤ/ΦΗΣ.Α4</u>	<u>ΤΕΜ.ΠΑΚ. 500 Φ</u>	<u>125</u>
<u>2</u>	<u>TONER για FAX</u>	<u>SAMSUNG ΜΟΝΤΕΛΟ SF 760P</u>	<u>ΤΜΧ</u>	<u>6</u>
<u>3</u>	<u>TONER για FAX</u>	<u>CANON ΜΟΝΤΕΛΟ C-L 380S</u>	<u>ΤΜΧ</u>	<u>2</u>
<u>4</u>	<u>TONER για ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟ</u>	<u>PANASONIC ΜΟΝΤΕΛΟ DP 8020E</u>	<u>ΤΜΧ</u>	<u>2</u>

## 4. ΥΠΟΘΗΚΟΦΥΛΑΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

A/A	ΕΙΔΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ	M.M.	ΠΟΣΟΤΗΤΑ
1.	TONER ΓΙΑ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟ	RICOH MP 2014 AD	842135 (12.000 σελ.)	10
2.	ΧΑΡΤΙ	ΦΩΤ.Α4	ΤΕΜ.ΠΑΚ. 500 Φ	100

## 5. ΥΠΟΘΗΚΟΦΥΛΑΚΕΙΟ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ

A/A	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΣ	ΤΕΜΑΧΙΑ /ΠΑΚΕΤΑ
1	Canon C-EXV33 Black Toner Cartridge (για Φωτοτυπικό Canon Image Runner 2530i)	5 ΤΕΜΑΧΙΑ
2	Canon C-EXV40 Black Toner (για Φωτοτυπικό Canon IR-1133)	3 ΤΕΜΑΧΙΑ
3	ΧΑΡΤΙ ΦΩΤ.Α4 (ΠΑΚΕΤΟ ΤΕΜ. – 500 φύλλα)	50

## 6. ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ ΑΝΗΛΙΚΩΝ

CANON L 380 CART.T

TONER 2 ΤΜΧ (ΣΥΜΒΑΤΟ)

ΦΩΤ. ΧΑΡΤΙ Α4 ΤΜΧ ΠΑΚΕΤΑ 500 Φ  
 ΦΩΤ.ΧΑΡΤΙ Α3 ΤΜΧ ΠΑΚΕΤΑ 500 Φ

50  
 10

### 7. ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΝΗΛΙΚΩΝ ΑΘΗΝΩΝ

Α/Α	ΕΙΔΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ	Μ.Μ.	ΠΟΣΟΤΗΤΑ
1	ΧΑΡΤΙ	ΦΩΤ.Α4	ΤΜΧ ΠΑΚΕΤΑ 500 Φ	55
2	ΤΟΝΕΡ ΓΙΑ FAX	PANASONIC PANAFAXVF-490,		3
3	ΤΟΝΕΡ ΓΙΑ FAX	PANASONIC KX-FP205GR	ΣΥΜΒΑΤΟ ΚΧ-FA52	9
4	ΤΟΝΕΡ ΓΙΑ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟ	KONICA MINOLTA bizhub 162	TN-114	2

### 8. ΥΠΟΘΗΚΟΦΥΛΑΚΕΙΟ ΑΧΑΡΝΩΝ

<u>Περιγραφή είδους</u>	<u>Μ.Μ.</u>	<u>Ποσότητα</u>
<u>Toner SF- 760p ( συμβατό για φαξ Samsung MLT D101S)</u>	<u>τεμ.</u>	<u>4</u>
<u>Toner XEROX C-123 (toner cartridge)συμβατό</u>		<u>4</u>
<u>Drum XEROX C-123/128 (συμβατό)</u>		<u>4</u>
<u>Φωτοτυπικό χαρτί Α4 ΤΜΧ ΠΑΚΕΤΑ 500 Φ</u>		<u>300</u>
<u>Φωτοτυπικό χαρτί Β5 (17,6x25cm, ΤΕΜ.Πακέτο των 500φ)</u>		<u>20</u>

### 9. ΥΠΟΘΗΚΟΦΥΛΑΚΕΙΟ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ

Α/Α	ΕΙΔΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ	Μ.Μ.	ΠΟΣΟΤΗΤΑ
1	ΧΑΡΤΙ	ΦΩΤ.Α4	ΤΜΧ ΠΑΚΕΤΑ 500 Φ	180
2	ΧΑΡΤΙ	ΦΩΤ.Α3	ΤΜΧ ΠΑΚΕΤΑ 500 Φ	90
3	ΤΟΝΕΡ ΓΙΑ ΦΑΞ	PANASONIC KX-FP145		15

4	ΤΟΝΕΡ ΓΙΑ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟ	CANON IR 2530i	14.600 σελ	3
---	-------------------------	----------------	------------	---

**10. ΥΠΟΘΗΚΟΦΥΛΑΚΕΙΟ ΖΩΓΡΑΦΟΥ**

A/A	ΕΙΔΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ	Μ/Μ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ
1	<b>ΤΟΝΕΡ ΓΙΑ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟ</b> <b>*<u>(ΕΧΕΙ ΓΙΝΕΙ</u></b> <b><u>ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ</u></b> <b><u>ΓΙΑ ΤΟ</u></b> <b><u>ΜΗΧΑΝΗΜΑ</u>)*</b>	RICOH MONO LASER MFP MP 2014AD(417378)		18
2	ΧΑΡΤΙ	ΦΩΤ.Α4	ΤΜΧ ΠΑΚΕΤΟ 500Φ	350

**11. ΥΠΟΘΗΚΟΦΥΛΑΚΕΙΟ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ**

A/A	ΕΙΔΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ	Μ.Μ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ
1	ΧΑΡΤΙ	φωτ/κο Α4	Πακ.Τμχ. 500 Φ	430
2	ΜΕΛΑΝΙ	Epson 27XL(C-M-Y)Multipack	Τεμάχια /ΓΝΗΣΙΟ	21
3	ΜΕΛΑΝΙ	Epson 27XXL BLACK	Τεμάχια /ΓΝΗΣΙΟ	21
4	ΜΕΛΑΝΙ	DEVELOP 308/368 TN 325	Τεμάχια/ΓΝΗΣΙΟ	5
5	ΜΕΛΑΝΙ	Cannon 50 PG-50 Black	Τεμάχια /ΓΝΗΣΙΟ	10

**12. ΥΠΟΘΗΚΟΦΥΛΑΚΕΙΟ ΚΕΡΑΤΕΑΣ**

A/A	ΕΙΔΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ	Μ.Μ.	ΠΟΣΟΤΗΤ Α
1	ΧΑΡΤΙ	ΦΩΤ/κο Α4	Πακ.Τμχ. 500 Φ	250
2	ΤΟΝΕΡ ΓΙΑ FAX	SAMSUNGSF 760P	ΤΜΧ	6
3	ΤΟΝΕΡ ΓΙΑ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟ	Canon IR2520 (EXV33)	ΤΜΧ	8

**13. ΥΠΟΘΗΚΟΦΥΛΑΚΕΙΟ ΚΗΦΗΣΙΑΣ**

A/A	ΕΙΔΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ	ΜΟΝΤΕΛΟ	ΜΟΝ.ΜΕΤΡΗΣΗΣ		ΠΟΣΟΤΗΤΑ
1	ΤΟΝΕΡ	ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ KONICA MINOLTA	Bizhub 164	ΤΕΜΑΧΙΑ	ΓΝΗΣΙΟ	4
2	ΤΟΝΕΡ	ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ KONICA MINOLTA	Bizhub 165	ΤΕΜΑΧΙΑ	ΓΝΗΣΙΟ	1
3	ΜΕΛΑΝΟΤΑΙΝΙΑ	Φαξ PHILIPS MAGIC5	PPF-351	ΤΕΜΑΧΙΑ	ΓΝΗΣΙΟ	15
4	ΧΑΡΤΙ	Φωτ/κο Α4		Πακ.Τμχ. 500 Φ		200
5	ΧΑΡΤΙ	Φωτ/κο Α3		Πακ.Τμχ. 500 Φ		5

#### 14. ΥΠΟΘΗΚΟΦΥΛΑΚΕΙΟ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ

A/A	ΕΙΔΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ	Μ.Μ.	ΠΟΣΟΤΗΤΑ
1	ΧΑΡΤΙ	Φωτ/κο Α4	Πακ.Τμχ. 500 Φ	500
2	Χαρτί για φαξ	210- 216MM/30M	τεμάχια	50
3	ΤΟΝΕΡ για φωτοτυπικό	TOSHIBA e- studio 452	τεμάχια	12

#### 15. ΥΠΟΘΗΚΟΦΥΛΑΚΕΙΟ ΜΕΓΑΡΩΝ

A/A	ΕΙΔΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ	Μ.Μ.	ΠΟΣΟΤΗΤΑ
1	ΧΑΡΤΙ	Φωτ/κο Α4	Πακ.Τμχ. 500 Φ	100
2	ΧΑΡΤΙ	Φωτ/κο Α3	Πακ.Τμχ. 500 Φ	50
3	ΤΟΝΕΡ ΓΙΑ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟ	Kyocera taskalfa 181 (Toner Cartridge KT-KVOTK435)	ΤΕΜΑΧΙΑ	3
4	ΤΟΝΕΡ ΓΙΑ ΦΑΞ	Canon jx200 (Μελάνι τύπου Canon rixma40)	ΤΕΜΑΧΙΑ	3

#### 16. ΥΠΟΘΗΚΟΦΥΛΑΚΕΙΟ ΠΑΠΑΓΟΥ

A/A	ΕΙΔΟΣ	ΤΥΠΟΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ	ΓΝΗΣΙΟ/ ΣΥΜΒΑΤ Ο	ΠΟΣΟΤΗΤΑ
1	<b>ΜΕΛΑΝΟΤΑΙΝΙΑ FAX</b>	<b>PANASONIC ΚΧ- FA54ΑΧ</b>	<b>ΓΝΗΣΙ Ο</b>	<b>25 ΚΟΥΤΙΑ (2 τεμάχια ανά κουτί)</b>

<u>2</u>	<u>ΧΑΡΤΙ</u>	<u>ΦΩΤ/ΚΟ Α4 ΤΕΜ.ΠΑΚ. 500Φ</u>		<u>200</u>
<u>3</u>	<u>ΤΟΝΕΡ</u>	<u>RICOH AFFICIO MP2501SP</u>	<u>ΓΝΗΣΙΟ</u>	<u>3</u>

## 17. ΥΠΟΘΗΚΟΦΥΛΑΚΕΙΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ

A/A	ΕΙΔΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ	Μ.Μ.	ΠΟΣΟΤΗΤΑ
1	ΧΑΡΤΙ	Φωτ/κο Α4	Πακ.Τμχ. 500 Φ	375
2	ΧΑΡΤΙ	Φωτ/κο Α3	Πακ.Τμχ. 500 Φ	10
3	ΤΟΝΕΡ ΓΙΑ FAX	Panasonic KX-FP 141	Κουτί 2 ρολλών	5
4	ΤΟΝΕΡ ΓΙΑ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟ	Infotec IS 2060	Κουτί	3

### Γ) ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ ΧΑΡΤΙΟΥ

Όλα τα προς προμήθεια είδη αναλωσίμων υλικών φωτοτυπικών μηχανημάτων και φαξ θα πρέπει να είναι άριστης ποιότητας, και να είναι σύμφωνα με τις παρακάτω αναφερόμενες τεχνικές προδιαγραφές:

#### 1. Φωτοτυπικό χαρτί

##### α). Φωτοτυπικό χαρτί Α4

Χαρτί Α4, διαστάσεων 210 X 297mm

Σύνθεση: 100% κ.β χημικός πολτός

Βάρος: 80 g/m<sup>2</sup> ± 4%,

Πάχος: 100-102 μm

Λευκότητα :≥ 140 CIE

Αδιαφάνεια: >90%

##### β). Φωτοτυπικό χαρτί Α3

Χαρτί Α3, διαστάσεων 297X 420mm

Σύνθεση: 100% κ.β χημικός πολτός

Βάρος: 80 g/m<sup>2</sup> ± 3%

Πάχος: 100-102 μm

Λευκότητα :≥ 140 CIE

Αδιαφάνεια: >90%

2. Το Φωτοτυπικό χαρτί Α3 και Α4 θα πρέπει :

α) να είναι κατάλληλο για την απ' ευθείας φωτοεκτύπωση του πρωτοτύπου και από τις δύο όψεις του και να είναι κατάλληλο για εκτυπωτές, φωτοτυπικά μηχανήματα ή πολυμηχανήματα (σαρωτές, φαξ, εκτυπωτές, φωτοαντιγραφικά),

β) Να μην επηρεάζεται από το μεγάλο διάστημα αποθήκευσης, κάτω από συνηθισμένες κλιματολογικές συνθήκες και να μη παρουσιάζει ευαισθησία σε κανονικό φωτισμό γραφείου,

γ) Να έχει την κατάλληλη σκληρότητα για την αποφυγή δυσκολιών στην τροφοδοσία και να μην

έχει κυματισμούς,

δ) Να μην αποβάλλει χνούδι κατά την εκτύπωση',

ε) Να είναι απόλυτα καθαρό και απαλλαγμένο από σκόνη, στίγματα και κάθε μορφής ξένα σώματα.

3. Το χαρτί θα είναι συσκευασμένο σε δεσμίδες των 500 φύλλων, ο δε αριθμός των φύλλων, σε κάθε δεσμίδα, να είναι ακριβής, χωρίς σκισμένα ή ελαττωματικά φύλλα.

4. Το κόψιμο των φύλλων κάθε δεσμίδας να είναι τελειώς λείο και να μην παρουσιάζει γραμμώσεις και γρέζια.

5. Οι δεσμίδες πρέπει να είναι περιτυλιγμένες με ειδικό χαρτί, το οποίο να έχει υποστεί επεξεργασία αδιαβροχοποίησης, έτσι ώστε το χαρτί εκτύπωσης να προστατεύεται από την υγρασία του περιβάλλοντος στους χώρους που φυλάσσεται ή κατά τη μετακίνησή του. Οι δεσμίδες να είναι συσκευασμένες ανά 5 σε ανθεκτικά κιβώτια από χαρτόνι.

6. Στο περιτύλιγμα κάθε δεσμίδας θα πρέπει να γράφονται με τρόπο ευκρινή:

α) το είδος του χαρτιού,

β) το όνομα ή το εμπορικό σήμα του προμηθευτή

γ) οι διαστάσεις και ο αριθμός των φύλλων

δ) το βάρος σε γραμμάρια.

7. Να μην απαιτούνται ειδική μεταχείριση και υπερβολικές προφυλάξεις πριν από τη χρησιμοποίησή του χαρτιού.

#### **Δ) ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΕΙΔΩΝ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΦΑΞ**

1). Όλα τα αναλώσιμα είδη θα πρέπει να είναι άριστης ποιότητας και κατασκευής, να μην φέρουν ελαττώματα και να τηρούν τις προδιαγραφές της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

2). Τα αναλώσιμα είδη θα πρέπει να είναι γνήσια (original) καινούργια της υπεύθυνης κατασκευαστικής εταιρείας, ή ισοδύναμα αυτών (όχι αναγομωμένα, όχι ανακατασκευασμένα).

3). Σε περίπτωση ισοδύναμων απαιτείται από τον προμηθευτή να προσκομίσει έγγραφη πιστοποίηση (με εμφανή την ημερομηνία) του κατασκευαστή κατά ISO 9001 ή ανώτερη με την οποία να αποδεικνύει το ισοδύναμο.

4). Όλα τα αναλώσιμα είδη των φωτοτυπικών μηχανημάτων και φαξ θα πρέπει να είναι συσκευασμένα. Στις εξωτερικές συσκευασίες θα αναγράφονται

α) η συμβατότητα τύπου-μοντέλου,

β) η ημερομηνία λήξης ή εναλλακτικά ή ημερομηνία κατασκευής.

γ) Οι εσωτερικές συσκευασίες θα είναι αεροστεγείς.

5). Η λήξη των αναλωσίμων θα είναι τουλάχιστον δεκαοκτώ (18) μηνών μετά την ημερομηνία παραλαβής τους από την αναθέτουσα αρχή. Αν λήγουν πριν την ημερομηνία αυτή θα επιστρέφονται και θα αντικαθιστώνται με τεμάχια που ικανοποιούν αυτό τον περιορισμό.

6). Σε περίπτωση αποδεδειγμένης βλάβης των φωτοτυπικών μηχανημάτων και φαξ λόγω κακής ποιότητας των ισοδύναμων αναλωσίμων ειδών ο προμηθευτής οφείλει να την αποκαταστήσει με δικά του έξοδα.

**Ο**

**Πρόεδρος του Τριμελούς Συμβουλίου  
Διεύθυνσης του Εφετείου Αθηνών**

**Θεόδωρος Κανελλόπουλος  
Αεροπαγίτης**



**Ι ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ**

(Συμπληρώνεται από τον Προμηθευτή)

<b>A/A</b>	<b>ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ</b>	<b>ΑΠΑΙΤΗΣΗ</b> *	<b>ΑΠΑΝΤΗΣΗ</b>
1	<b>ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟ ΧΑΡΤΙ</b>		
1α	Χαρτί A4 Χαρτί A4, διαστάσεων 210 X 297mm Σύνθεση: 100% κ.β χημικός πολτός Βάρος: 80 g/m <sup>2</sup> ± 4%, Πάχος: 100-102 μm Λευκότητα ≥ 140C.E Αδιαφάνεια:> 90%	ΝΑΙ	
1β	Χαρτί A3 Διαστάσεις: 297X 420mm , Σύνθεση: 100% κ.β χημικός πολτός Βάρος: 80 g/m <sup>2</sup> ± 3% Πάχος: 100-102 μm Λευκότητα :≥ 140 CIE Αδιαφάνεια: >90%	ΝΑΙ	---
2	Το Φωτοτυπικό χαρτί A3 και A4 θα πρέπει:		
2α	Να είναι κατάλληλο για την απ' ευθείας φωτοεκτύπωση του πρωτοτύπου και από τις δύο όψεις του και να είναι κατάλληλο για εκτυπωτές, φωτοτυπικά μηχανήματα ή πολυμηχανήματα (σαρωτές, φαξ, εκτυπωτές, φωτοαντιγραφικά),	ΝΑΙ	
2β	Να μην επηρεάζεται από το μεγάλο διάστημα αποθήκευσης, κάτω από συνηθισμένες κλιματολογικές συνθήκες και να μη παρουσιάζει ευαισθησία σε κανονικό φωτισμό γραφείου	ΝΑΙ	
2γ	Να έχει την κατάλληλη σκληρότητα για την αποφυγή δυσκολιών στην τροφοδοσία και να μην έχει κυματισμούς	ΝΑΙ	
2δ	Να μην αποβάλει χνούδι κατά την εκτύπωση	ΝΑΙ	
2ε	Να είναι απόλυτα καθαρό και απαλλαγμένο από σκόνη, στίγματα και κάθε μορφής ξένα σώματα.	ΝΑΙ	
3	Το χαρτί θα είναι συσκευασμένο σε δεσμίδες των 500 φύλλων, ο δε αριθμός των φύλλων, σε κάθε δεσμίδα, να είναι ακριβής, χωρίς σκισμένα ή ελαττωματικά φύλλα.	ΝΑΙ	
4	Το κόψιμο των φύλλων κάθε δεσμίδας να είναι τελείως λείο και να μην παρουσιάζει γραμμώσεις και γρέζια.	ΝΑΙ	

<b>A/A</b>	<b>ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ</b>	<b>ΑΠΑΙΤΗΣΗ</b> * .....	<b>ΑΠΑΝΤΗΣΗ</b>
------------	-----------------------	----------------------------	-----------------

5	Οι δεσμίδες πρέπει να είναι περιτυλιγμένες με ειδικό χαρτί, το οποίο γα έχει υποστεί επεξεργασία αδιαβροχοποίησης, έτσι ώστε το χαρτί εκτύπωσης να προστατεύεται από την υγρασία του περιβάλλοντος στους χώρους που φυλάσσεται ή κατά τη μετακίνησή του. Οι δεσμίδες να είναι συσκευασμένες ανά 5 σε ανθεκτικά κιβώτια από χαρτόνι.	ΝΑΙ	
6	Στο περιτύλιγμα κάθε δεσμίδας θα πρέπει να γράφονται με τρόπο ευκρινή: α) το είδος του χαρτιού, β) το όνομα ή το εμπορικό σήμα του προμηθευτή γ) οι διαστάσεις και ο αριθμός των φύλλων δ) το βάρος σε γραμμάρια.	ΝΑΙ	
7	Να μη απαιτούνται ειδική μεταχείριση και υπερβολικές προφυλάξεις πριν από τη χρησιμοποίησή του χαρτιού.	ΝΑΙ	
<b>II. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΦΑΞ</b>			
Συμπληρώνεται από τον Προμηθευτή			
1	Όλα τα αναλώσιμα είδη φωτοτυπικών μηχανημάτων και φαξ θα πρέπει να είναι άριστης ποιότητας και κατασκευής, να μην φέρουν ελαττώματα και να τηρούν τις προδιαγραφές της Ευρωπαϊκής Ένωσης.	ΝΑΙ	
2.	Τα αναλώσιμα είδη θα πρέπει να είναι γνήσια (original) καινούργια της υπεύθυνης κατασκευαστικής εταιρείας, ή ισοδύναμα αυτών (όχι αναγομωμένα, όχι ανακατασκευασμένα).	ΝΑΙ	
3	Σε περίπτωση ισοδύναμων απαιτείται από τον προμηθευτή να προσκομίσει έγγραφη πιστοποίηση (με εμφανή την ημερομηνία) του κατασκευαστή κατά ISO 9001 ή ανώτερη με την οποία να αποδεικνύει το ισοδύναμο.	ΝΑΙ	
4	4).Όλα τα αναλώσιμα είδη των φωτοτυπικών μηχανημάτων και φαξ θα πρέπει να είναι συσκευασμένα. Στις εξωτερικές συσκευασίες θα αναγράφονται α) η συμβατότητα τύπου-μοντέλου, β) η ημερομηνία λήξης ή εναλλακτικά ή ημερομηνία κατασκευής. γ) Οι εσωτερικές συσκευασίες θα είναι αεροστεγείς.	ΝΑΙ	
5	Η λήξη των αναλωσίμων θα είναι τουλάχιστον δεκαοκτώ (18) μηνών μετά την ημερομηνία παραλαβής τους από την αναθέτουσα αρχή. Αν λήγουν πριν την ημερομηνία αυτή θα επιστρέφονται και θα αντικαθιστώνται με τεμάχια που ικανοποιούν αυτό τον περιορισμό.	ΝΑΙ	
6	Σε περίπτωση αποδεδειγμένης βλάβης των φωτοτυπικών μηχανημάτων και φαξ λόγω κακής ποιότητας των ισοδύναμων αναλωσίμων ειδών ο προμηθευτής οφείλει να την αποκαταστήσει με δικά του έξοδα	ΝΑΙ	

**ΙΙ.- ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ**

(Συμπληρώνεται από τον Προμηθευτή)

			ΤΜΧ ΤΙΜΗ	
1	ΕΦΕΤΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ	ΚΟΣΤΟΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΩΝ ΚΑΙ ΦΑΞ		.....
2	ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑ ΕΦΕΤΩΝ	ΚΟΣΤΟΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΩΝ ΚΑΙ ΦΑΞ		.....
3	ΙΑΤΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΘΗΝΩΝ	ΚΟΣΤΟΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΩΝ ΚΑΙ ΦΑΞ		.....
4	ΥΠΟΘΗΚΟΦΥΛΑΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ	ΚΟΣΤΟΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΩΝ ΚΑΙ ΦΑΞ		.....
5	ΥΠΟΘΗΚΟΦΥΛΑΚΕΙΟ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ	ΚΟΣΤΟΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΩΝ ΚΑΙ ΦΑΞ		.....
6	ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ ΑΝΗΛΙΚΩΝ	ΚΟΣΤΟΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΩΝ ΚΑΙ ΦΑΞ		.....
7	ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΝΗΛΙΚΩΝ	ΚΟΣΤΟΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΩΝ ΚΑΙ ΦΑΞ		.....
8	ΥΠΟΘΗΚΟΦΥΛΑΚΕΙΟ ΑΧΑΡΝΩΝ	ΚΟΣΤΟΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΩΝ ΚΑΙ ΦΑΞ		.....
9	ΥΠΟΘΗΚΟΦΥΛΑΚΕΙΟ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ	ΚΟΣΤΟΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΩΝ ΚΑΙ ΦΑΞ		.....
10	ΥΠΟΘΗΚΟΦΥΛΑΚΕΙΟ ΖΩΓΡΑΦΟΥ	ΚΟΣΤΟΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΩΝ ΚΑΙ ΦΑΞ		.....
11	ΥΠΟΘΗΚΟΦΥΛΑΚΕΙΟ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ	ΚΟΣΤΟΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΩΝ ΚΑΙ ΦΑΞ		.....
12	ΥΠΟΘΗΚΟΦΥΛΑΚΕΙΟ ΚΕΡΑΤΕΑΣ	ΚΟΣΤΟΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΩΝ ΚΑΙ ΦΑΞ		.....
13	ΥΠΟΘΗΚΟΦΥΛΑΚΕΙΟ ΚΗΦΙΣΙΑΣ	ΚΟΣΤΟΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΩΝ ΚΑΙ ΦΑΞ		.....
14	ΥΠΟΘΗΚΟΦΥΛΑΚΕΙΟ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ	ΚΟΣΤΟΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΩΝ ΚΑΙ ΦΑΞ		.....
15	ΥΠΟΘΗΚΟΦΥΛΑΚΕΙΟ ΜΕΓΑΡΩΝ	ΚΟΣΤΟΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΩΝ ΚΑΙ ΦΑΞ		.....
16	ΥΠΟΘΗΚΟΦΥΛΑΚΕΙΟ ΠΑΠΑΓΟΥ	ΚΟΣΤΟΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΩΝ ΚΑΙ ΦΑΞ		.....
17	ΥΠΟΘΗΚΟΦΥΛΑΚΕΙΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ	ΚΟΣΤΟΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΩΝ ΚΑΙ ΦΑΞ		.....

Το συνολικό τίμημα για την ετήσια προμήθεια αναλωσίμων φωτοτυπικών και φαξ όλων των ανωτέρω υπηρεσιών αρμοδιότητας του Εφετείου Αθηνών ανέρχεται στο συνολικό ποσό των .....χωρίς ΦΠΑ και στο συνολικό ποσό ..... με Φ.Π.Α.(24%)