

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΕΦΕΤΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΡΙΜΕΛΟΥΣ  
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ  
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΥΡ. ΛΟΥΚΑΡΕΩΣ 14  
Τ.Κ. 11522  
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Δημ. Παρασκευάς  
ΤΗΛ: 210-6404440  
e-mail: it@efeteioathinon.gr

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Αθήνα 6 Ιουνίου 2019  
Αριθμ. Πρωτ. 7512

### Σ Υ Λ Λ Ο Γ Η Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Ω Ν

**Για την ετήσια προμήθεια αναλωσίμων ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΩΝ ΚΑΙ ΦΑΞ (toner και φωτοτυπικό χαρτί) για όλες τις υπηρεσίες αρμοδιότητας Εφετείου Αθηνών, προκειμένου να καταρτιστεί σχετική προϋπολογιστική δαπάνη**

Η προμήθεια αφορά στα αναλώσιμα του εξοπλισμού που αναφέρεται στους επισυναπτόμενους πίνακες και υπό τις αναφερόμενες τεχνικές προδιαγραφές και όρους.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών η 18<sup>η</sup> Ιουνίου 2018, ημέρα Τρίτη και ώρα 12.00'π.μ. στο γραφείο 1341, 7<sup>ος</sup> όροφος του Εφετείου Αθηνών (Δικαστικό Μέγαρο Εφετείου Αθηνών Κυρ. Λουκάρεως 14 Τ.Κ. 11522 – υπεύθυνος Αθανάσιος Μπαλαχούτης τηλ: 210-6404206, fax: 210-6404644).

Οι προσφορές μπορούν να υποβληθούν από τους ενδιαφερομένους οικονομικούς φορείς (φυσικά ή νομικά πρόσωπα) αυτοπροσώπως ή με εκπρόσωπο τους ή ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή ή μέσω εταιρείας ταχυμεταφοράς στην ως άνω διεύθυνση.

**1. ΕΦΕΤΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ**

A/A	ΕΙΔΟΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ	ΕΙΔΟΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΟΥ	ΜΟΝΤΕΛΟ/ΤΥΠΟΣ	ΖΗΤΟΥΜΕΝΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΟΥ	ΑΡ. ΣΕΛΙΔΩΝ	ΓΝΗΣΙΟ/ ΣΥΜΒΑΤΟ
1	ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΟ	TONER BLACK	LANIER LD 075	3	TYPE6210	43000	ΣΥΜΒΑΤΟ
2	ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΟ	TONER BLACK	CANON IR 5065N	13	CEXV-22	45000	ΣΥΜΒΑΤΟ
3	ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΟ	TONER BLACK	REX ROTARY MP 7000	5	TYPE 6210	43000	ΣΥΜΒΑΤΟ
4	ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΟ	TONER BLACK	REX ROTARY MP 6001	6	TYPE 6210	43000	ΣΥΜΒΑΤΟ
5	ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΟ	TONER BLACK	REXROTARY MP 2000	6	TYPE 1230	9000	ΣΥΜΒΑΤΟ
6	ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΟ	TONER BLACK	CANON IR 6265	8	CEXV-36	56000	ΣΥΜΒΑΤΟ
7	FAX	TONER BLACK	OKI MC 362	2	44469803	3000	ΣΥΜΒΑΤΟ
	FAX	TONER CYAN	OKI MC 362	1	44469806	2000	ΣΥΜΒΑΤΟ
	FAX	TONER MAGENTA	OKI MC 362	1	44469805	2000	ΣΥΜΒΑΤΟ
	FAX	TONER YELLOW	OKI MC 362	1	44469804	2000	ΣΥΜΒΑΤΟ
	FAX	IMAGING UNIT	OKI MC 362	1		20000	ΓΝΗΣΙΟ
8	FAX	TONER BLACK	LANIER LF 310	10	TYPE 1260	5000	ΣΥΜΒΑΤΟ
	FAX	DRUM UNIT	LANIER LF 310	6		20000	ΓΝΗΣΙΟ
9	FAX	TONER	REX ROTARY F110	6	SP 1000	4000	ΣΥΜΒΑΤΟ
10	FAX	TONER	CANON L295	2	FX-3	2700	ΣΥΜΒΑΤΟ
11	FAX	TONER	SAMSUNG 2675F	2	MLT D116L	3000	ΣΥΜΒΑΤΟ
	FAX	DRUM UNIT	SAMSUNG 2675F	1		9000	ΣΥΜΒΑΤΟ
12	FAX	TONER	CANON L220	4	FX-3	2700	ΣΥΜΒΑΤΟ

**2. ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑ ΕΦΕΤΩΝ ΑΘΗΝΩΝ**

A/A	ΕΙΔΟΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ	ΕΙΔΟΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΟΥ	ΜΟΝΤΕΛΟ/ΤΥΠΟΣ	ΖΗΤΟΥΜΕΝΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΟΥ	ΑΡ. ΣΕΛΙΔΩΝ	ΓΝΗΣΙΟ/ ΣΥΜΒΑΤΟ
1	ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΟ	TONER BLACK	CANON IR 5065N	21	CEXV-22	45000	ΣΥΜΒΑΤΟ
2	ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΟ	TONER BLACK	CANON IRADV6265I	8	CEXV-36	56000	ΣΥΜΒΑΤΟ
3	ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΟ	TONER BLACK	KONICA MINOLTA BIZHUB 283	9	TN 217		ΣΥΜΒΑΤΟ
4	ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΟ	TONER BLACK	KONICA MINOLTA 7085	5	TN 801K		ΣΥΜΒΑΤΟ
5	FAX	TONER BLACK	CANON L150	6	CARTRIDGE 728	3000	ΣΥΜΒΑΤΟ
6	FAX	TONER BLACK	CANON L380	55	CARTRIDGE T	2000	ΣΥΜΒΑΤΟ
7	FAX	TONER BLACK	CANON L2000	4	FX-7	2000	ΣΥΜΒΑΤΟ

**3. ΙΑΤΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΘΗΝΩΝ**

A/A	ΕΙΔΟΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ	ΕΙΔΟΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΟΥ	ΜΟΝΤΕΛΟ/ΤΥΠΟΣ	ΖΗΤΟΥΜΕΝΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΟΥ	ΑΡ. ΣΕΛΙΔΩΝ	ΓΝΗΣΙΟ/ ΣΥΜΒΑΤΟ
1	ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΟ	TONER	RICOH MP2501SP	4	841769		ΣΥΜΒΑΤΟ
2	ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΟ	TONER	PANASONIC DP 8020E	1	DQ-TU 10J		ΣΥΜΒΑΤΟ
3	ΦΑΞ	TONER	SAMSUNG SF 650	12	MLT-D1052S		ΣΥΜΒΑΤΟ
4	ΦΑΞ	TONER	CANON L380	2	CARTRIDGE T		ΣΥΜΒΑΤΟ

**4. ΥΠΟΘΗΚΟΦΥΛΑΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ**

A/A	ΕΙΔΟΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ	ΕΙΔΟΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΟΥ	ΜΟΝΤΕΛΟ/ΤΥΠΟΣ	ΖΗΤΟΥΜΕΝΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΟΥ	ΑΡ. ΣΕΛΙΔΩΝ	ΓΝΗΣΙΟ/ ΣΥΜΒΑΤΟ
1	ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΟ	TONER	GESTETNER MP 5000B	4	TYPE MP5002		ΣΥΜΒΑΤΟ

2	ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΟ	TONER	GESTETNER MP 8000	12	TYPE 6210		ΣΥΜΒΑΤΟ
3	ΦΑΞ	TONER	CANON L360	2	FX-3		ΓΝΗΣΙΟ

## 5. ΥΠΟΘΗΚΟΦΥΛΑΚΕΙΟ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ

A/A	ΕΙΔΟΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ	ΕΙΔΟΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΟΥ	ΜΟΝΤΕΛΟ/ΤΥΠΟΣ	ΖΗΤΟΥΜΕΝΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΟΥ	ΑΡ. ΣΕΛΙΔΩΝ	ΓΝΗΣΙΟ/ΣΥΜΒΑΤΟ
1	ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑ	TONER	CANON IR2530i	2	Canon CEXV-33		ΣΥΜΒΑΤΟ
2	ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑ	TONER	CANON IR 1133	1	Canon CEXV-40		ΣΥΜΒΑΤΟ

## 6. ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ ΑΝΗΛΙΚΩΝ

A/A	ΕΙΔΟΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ	ΕΙΔΟΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΟΥ	ΜΟΝΤΕΛΟ/ΤΥΠΟΣ	ΖΗΤΟΥΜΕΝΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΟΥ	ΑΡ. ΣΕΛΙΔΩΝ	ΓΝΗΣΙΟ/ΣΥΜΒΑΤΟ
1	ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΟ	TONER	KONICA BIZHUB 164	1	TN-116		ΣΥΜΒΑΤΟ
2	ΦΑΞ	TONER	CANON L380	2	CARTRIDGE T		ΣΥΜΒΑΤΟ

## 7. ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΝΗΛΙΚΩΝ ΑΘΗΝΩΝ

A/A	ΕΙΔΟΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ	ΕΙΔΟΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΟΥ	ΜΟΝΤΕΛΟ/ΤΥΠΟΣ	ΖΗΤΟΥΜΕΝΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΟΥ	ΑΡ. ΣΕΛΙΔΩΝ	ΓΝΗΣΙΟ/ΣΥΜΒΑΤΟ
1	ΦΑΞ	TONER	CANON FAX L-120	4	FX-10		ΣΥΜΒΑΤΟ
2	ΦΑΞ	TONER	PANASONIC KX-FP 205GR	10	KX-FA52		ΣΥΜΒΑΤΟ

## 8. ΥΠΟΘΗΚΟΦΥΛΑΚΕΙΟ ΑΧΑΡΝΩΝ

## 9. ΥΠΟΘΗΚΟΦΥΛΑΚΕΙΟ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ

A/A	ΕΙΔΟΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ	ΕΙΔΟΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΟΥ	ΜΟΝΤΕΛΟ/ΤΥΠΟΣ	ΖΗΤΟΥΜΕΝΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΟΥ	ΑΡ. ΣΕΛΙΔΩΝ	ΓΝΗΣΙΟ/ΣΥΜΒΑΤΟ
1	ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΟ	TONER	KONICA 7022	4	TN-301K		ΣΥΜΒΑΤΟ
	ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΟ	DRUM UNIT	KONICA 7022	4			ΣΥΜΒΑΤΟ
2	ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΟ	TONER	CANON IR2530i	8	CEXV-33		ΣΥΜΒΑΤΟ
		DRUM UNIT	CANON IR2530i	8			ΣΥΜΒΑΤΟ
3	ΦΑΞ	TONER	PANASONIC KX-FP145	10	KX-FA54X		ΣΥΜΒΑΤΟ

**10. ΥΠΟΘΗΚΟΦΥΛΑΚΕΙΟ ΖΩΓΡΑΦΟΥ**

A/A	ΕΙΔΟΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ	ΕΙΔΟΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΟΥ	ΜΟΝΤΕΛΟ/ΤΥΠΟΣ	ΖΗΤΟΥΜΕΝΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΟΥ	ΑΡ. ΣΕΛΙΔΩΝ	ΓΝΗΣΙΟ/ΣΥΜΒΑΤΟ
1	ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΟ	ΤΟΝΕΡ	RICOH Mono Laser MFP MP2014AD (417378)	20	841769		ΣΥΜΒΑΤΟ
2	ΦΑΞ	ΜΕΛΑΝΟΤΑΙΝΙΑ	PHILIPS MAGIC 5 ECO	15	PPF-351		ΣΥΜΒΑΤΟ

**11. ΥΠΟΘΗΚΟΦΥΛΑΚΕΙΟ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ**

A/A	ΕΙΔΟΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ	ΕΙΔΟΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΟΥ	ΜΟΝΤΕΛΟ/ΤΥΠΟΣ	ΖΗΤΟΥΜΕΝΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΟΥ	ΑΡ. ΣΕΛΙΔΩΝ	ΓΝΗΣΙΟ/ΣΥΜΒΑΤΟ
1	ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΟ	ΤΟΝΕΡ	DEVELOP INEO 308E	6	TN 326		ΓΝΗΣΙΟ
	ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΟ	DRUM UNIT	DEVELOP INEO 308E	2			ΓΝΗΣΙΟ
2	ΦΑΞ	ΤΟΝΕΡ	EPSON WF-7610	25 από το κάθε χρώμα	Epson 27XL (C-M-Y) Multipack- Epson 27XXL BLACK		ΓΝΗΣΙΟ
3	ΦΑΞ	ΤΟΝΕΡ	CANON JX200	5	PG-50		ΓΝΗΣΙΟ

**12. ΥΠΟΘΗΚΟΦΥΛΑΚΕΙΟ ΚΕΡΑΤΕΑΣ**

A/A	ΕΙΔΟΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ	ΕΙΔΟΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΟΥ	ΜΟΝΤΕΛΟ/ΤΥΠΟΣ	ΖΗΤΟΥΜΕΝΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΟΥ	ΑΡ. ΣΕΛΙΔΩΝ	ΓΝΗΣΙΟ/ΣΥΜΒΑΤΟ
1	ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΟ	ΤΟΝΕΡ	CANON IR2520	8	CEXV33		ΣΥΜΒΑΤΟ
2	ΦΑΞ	ΤΟΝΕΡ	SAMSUNG SF 760P	6	MLT- D101S		ΣΥΜΒΑΤΟ

**13. ΥΠΟΘΗΚΟΦΥΛΑΚΕΙΟ ΚΗΦΙΣΙΑΣ**

A/A	ΕΙΔΟΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ	ΕΙΔΟΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΟΥ	ΜΟΝΤΕΛΟ/ΤΥΠΟΣ	ΖΗΤΟΥΜΕΝΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΟΥ	ΑΡ. ΣΕΛΙΔΩΝ	ΓΝΗΣΙΟ/ΣΥΜΒΑΤΟ
1	ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΟ	ΤΟΝΕΡ	KONICA MINOLTA BIZHUB 164	5	TN116		ΣΥΜΒΑΤΟ
2	ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΟ	ΤΟΝΕΡ	KONICA MINOLTA BIZHUB 165	5	TN 116		ΣΥΜΒΑΤΟ
3	ΦΑΞ	ΜΕΛΑΝΟΤΑΙΝΙΑ	PHILIPS MAGIC5 ECO PPF-351	5	PPF-351		ΣΥΜΒΑΤΟ
5	ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑ	ΤΟΝΕΡ	LEXMARK MX317dn	5	51B2000		ΣΥΜΒΑΤΟ

## 14. ΥΠΟΘΗΚΟΦΥΛΑΚΕΙΟ ΜΕΓΑΡΩΝ

A/A	ΕΙΔΟΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ	ΕΙΔΟΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΟΥ	ΜΟΝΤΕΛΟ/ΤΥΠΟΣ	ΖΗΤΟΥΜΕΝΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΟΥ	ΑΡ. ΣΕΛΙΔΩΝ	ΓΝΗΣΙΟ/ΣΥΜΒΑΤΟ
1	ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΟ	TONER	KYOCERA TASKALFA 181	1	TK435		ΣΥΜΒΑΤΟ
2	ΦΑΞ	TONER	CANON JX200	1	Canon pixma40		ΣΥΜΒΑΤΟ

## 15. ΥΠΟΘΗΚΟΦΥΛΑΚΕΙΟ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ

A/A	ΕΙΔΟΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ	ΕΙΔΟΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΟΥ	ΜΟΝΤΕΛΟ/ΤΥΠΟΣ	ΖΗΤΟΥΜΕΝΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΟΥ	ΑΡ. ΣΕΛΙΔΩΝ	ΓΝΗΣΙΟ/ΣΥΜΒΑΤΟ
1	ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΟ	TONER	TOSHIBA E-STUDIO 452	10	T-3520		ΣΥΜΒΑΤΟ

## 16. ΥΠΟΘΗΚΟΦΥΛΑΚΕΙΟ ΠΑΠΑΓΟΥ

A/A	ΕΙΔΟΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ	ΕΙΔΟΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΟΥ	ΜΟΝΤΕΛΟ/ΤΥΠΟΣ	ΖΗΤΟΥΜΕΝΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΟΥ	ΑΡ. ΣΕΛΙΔΩΝ	ΓΝΗΣΙΟ/ΣΥΜΒΑΤΟ
1	ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΟ	TONER	RICOH AFICIO MP 2501 SP	3	842009		ΣΥΜΒΑΤΟ
	ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΟ	DRUM UNIT	RICOH AFICIO MP 2501 SP	2	D8490150		ΣΥΜΒΑΤΟ
2	ΦΑΞ	ΜΕΛΑΝΟΤΑΙΝΙΑ	PANASONIC KX-FP141GR	15	KX-FA54X		ΣΥΜΒΑΤΟ

## 17. ΥΠΟΘΗΚΟΦΥΛΑΚΕΙΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ

A/A	ΕΙΔΟΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ	ΕΙΔΟΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΟΥ	ΜΟΝΤΕΛΟ/ΤΥΠΟΣ	ΖΗΤΟΥΜΕΝΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΟΥ	ΑΡ. ΣΕΛΙΔΩΝ	ΓΝΗΣΙΟ/ΣΥΜΒΑΤΟ
1	ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΟ	TONER	RICOH AFICIO MP 2501 SP	4	842009		ΣΥΜΒΑΤΟ
2	ΦΑΞ	TONER	PANASONIC KX-FP 141	4	KX-FA54X		ΣΥΜΒΑΤΟ

ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟ ΧΑΡΤΙ				
A/A	ΥΠΗΡΕΣΙΑ	M.M.	ΤΥΠΟΣ/ΔΙΑΣΤΑΣΗ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ
1	ΕΦΕΤΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ	τμχ. των 500 φύλλων	A4	4.000
1	ΕΦΕΤΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ	τμχ. των 500 φύλλων	A3	20
2	ΕΙΣΑΓΕΛΙΑ ΕΦΕΤΩΝ ΑΘΗΝΩΝ	τμχ. των 500 φύλλων	A4	2.500
2	ΕΙΣΑΓΕΛΙΑ ΕΦΕΤΩΝ ΑΘΗΝΩΝ	τμχ. των 500 φύλλων	A3	150
3	ΙΑΤΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΑΘΗΝΩΝ	τμχ. των 500 φύλλων	A4	175

3	ΙΑΤΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΑΘΗΝΩΝ	τμχ. των 500 φύλλων	A3	0
4	ΥΠΟΘΗΚΟΦΥΛΑΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ	τμχ. των 500 φύλλων	A4	150
4	ΥΠΟΘΗΚΟΦΥΛΑΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ	τμχ. των 500 φύλλων	A3	20
5	ΥΠΟΘΗΚΟΦΥΛΑΚΕΙΟ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ	τμχ. των 500 φύλλων	A4	50
5	ΥΠΟΘΗΚΟΦΥΛΑΚΕΙΟ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ	τμχ. των 500 φύλλων	A3	0
6	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ ΑΝΗΛΙΚΩΝ	τμχ. των 500 φύλλων	A4	70
6	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ ΑΝΗΛΙΚΩΝ	τμχ. των 500 φύλλων	A3	0
7	ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΝΗΛΙΚΩΝ ΑΘΗΝΩΝ	τμχ. των 500 φύλλων	A4	0
7	ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΝΗΛΙΚΩΝ ΑΘΗΝΩΝ	τμχ. των 500 φύλλων	A3	0
8	ΥΠΟΘΗΚΟΦΥΛΑΚΕΙΟ Αχαρνών	τμχ. των 500 φύλλων	A4	30
8	ΥΠΟΘΗΚΟΦΥΛΑΚΕΙΟ Αχαρνών	τμχ. των 500 φύλλων	B5	0
9	ΥΠΟΘΗΚΟΦΥΛΑΚΕΙΟ Ελευσίνας	τμχ. των 500 φύλλων	A4	120
9	ΥΠΟΘΗΚΟΦΥΛΑΚΕΙΟ Ελευσίνας	τμχ. των 500 φύλλων	A3	60
10	ΥΠΟΘΗΚΟΦΥΛΑΚΕΙΟ Ζωγράφου	τμχ. των 500 φύλλων	A4	500
10	ΥΠΟΘΗΚΟΦΥΛΑΚΕΙΟ Ζωγράφου	τμχ. των 500 φύλλων	A3	5
11	ΥΠΟΘΗΚΟΦΥΛΑΚΕΙΟ Ηλιούπολης	τμχ. των 500 φύλλων	A4	290
11	ΥΠΟΘΗΚΟΦΥΛΑΚΕΙΟ Ηλιούπολης	τμχ. των 500 φύλλων	A3	14
12	ΥΠΟΘΗΚΟΦΥΛΑΚΕΙΟ Κερατέας	τμχ. των 500 φύλλων	A4	250
12	ΥΠΟΘΗΚΟΦΥΛΑΚΕΙΟ Κερατέας	τμχ. των 500 φύλλων	A3	0
13	ΥΠΟΘΗΚΟΦΥΛΑΚΕΙΟ Κηφισιάς	τμχ. των 500 φύλλων	A4	175
13	ΥΠΟΘΗΚΟΦΥΛΑΚΕΙΟ Κηφισιάς	τμχ. των 500 φύλλων	A3	0
14	ΥΠΟΘΗΚΟΦΥΛΑΚΕΙΟ Μεγάρων	τμχ. των 500 φύλλων	A4	40
14	ΥΠΟΘΗΚΟΦΥΛΑΚΕΙΟ Μεγάρων	τμχ. των 500 φύλλων	A3	30
15	ΥΠΟΘΗΚΟΦΥΛΑΚΕΙΟ Νέας Ιωνίας	τμχ. των 500 φύλλων	A4	200
15	ΥΠΟΘΗΚΟΦΥΛΑΚΕΙΟ Νέας Ιωνίας	τμχ. των 500 φύλλων	210-216MM/30M	25
16	ΥΠΟΘΗΚΟΦΥΛΑΚΕΙΟ Παπάγου	τμχ. των 500 φύλλων	A4	400

16	ΥΠΟΘΗΚΟΦΥΛΑΚΕΙΟ Παπάγου	τμχ. των 500 φύλλων	A3	5
17	ΥΠΟΘΗΚΟΦΥΛΑΚΕΙΟ Περιστερί	τμχ. των 500 φύλλων	A4	175
17	ΥΠΟΘΗΚΟΦΥΛΑΚΕΙΟ Περιστερί	τμχ. των 500 φύλλων	A3	0

### Γ) ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ ΧΑΡΤΙΟΥ

Όλα τα προς προμήθεια είδη αναλωσίμων υλικών φωτοτυπικών μηχανημάτων και φαξ θα πρέπει να είναι αρίστης ποιότητας, και να είναι σύμφωνα με τις παρακάτω αναφερόμενες τεχνικές προδιαγραφές:

#### **1. Φωτοτυπικό χαρτί**

##### **α). Φωτοτυπικό χαρτί A4**

Χαρτί A4, διαστάσεων 210 X 297mm

Σύνθεση: 100% κ.β χημικός πολτός

Βάρος: 80 g/m<sup>2</sup> ± 4%,

Πάχος: 100-102 μm

Λευκότητα :≥ 140 CIE

Αδιαφάνεια: >90%

##### **β). Φωτοτυπικό χαρτί A3**

Χαρτί A3, διαστάσεων 297X 420mm

Σύνθεση: 100% κ.β χημικός πολτός

Βάρος: 80 g/m<sup>2</sup> ± 3%

Πάχος: 100-102 μm

Λευκότητα :≥ 140 CIE

Αδιαφάνεια: >90%

#### **2. Το Φωτοτυπικό χαρτί A3 και A4 θα πρέπει :**

- α) να είναι κατάλληλο για την απ' ευθείας φωτοεκτύπωση του πρωτοτύπου και από τις δύο όψεις του και να είναι κατάλληλο για εκτυπωτές, φωτοτυπικά μηχανήματα ή πολυμηχανήματα (σαρωτές, φαξ, εκτυπωτές, φωτοαντιγραφικά),
  - β) Να μην επηρεάζεται από το μεγάλο διάστημα αποθήκευσης, κάτω από συνηθισμένες κλιματολογικές συνθήκες και να μη παρουσιάζει ευαισθησία σε κανονικό φωτισμό γραφείου,
  - γ) Να έχει την κατάλληλη σκληρότητα για την αποφυγή δυσκολιών στην τροφοδοσία και να μην έχει κυματισμούς,
  - δ) Να μην αποβάλει χνούδι κατά την εκτύπωση,
  - ε) Να είναι απόλυτα καθαρό και απαλλαγμένο από σκόνη, στίγματα και κάθε μορφής ξένα σώματα.
3. Το χαρτί θα είναι συσκευασμένο σε δεσμίδες των 500 φύλλων, ο δε αριθμός των φύλλων, σε κάθε δεσμίδα, να είναι ακριβής, χωρίς σκισμένα ή ελαττωματικά φύλλα.
4. Το κόψιμο των φύλλων κάθε δεσμίδας να είναι τελείως λείο και να μην παρουσιάζει γραμμώσεις και γρέζια.
5. Οι δεσμίδες πρέπει να είναι περιτυλιγμένες με ειδικό χαρτί, το οποίο να έχει υποστεί επεξεργασία αδιαβροχοποίησης, έτσι ώστε το χαρτί εκτύπωσης να προστατεύεται από την υγρασία του περιβάλλοντος στους χώρους που φυλάσσεται ή κατά τη μετακίνησή του. Οι δεσμίδες να είναι

συσκευασμένες ανά 5 σε ανθεκτικά κιβώτια από χατόνι.

6. Στο περιτύλιγμα κάθε δεσμίδας θα πρέπει να γράφονται με τρόπο ευκρινή:

- α) το είδος του χαρτιού,
- β) το όνομα ή το εμπορικό σήμα του προμηθευτή
- γ) οι διαστάσεις και ο αριθμός των φύλλων
- δ) το βάρος σε γραμμάρια.

7. Να μην απαιτούνται ειδική μεταχείριση και υπερβολικές προφυλάξεις πριν από τη χρησιμοποίησή του χαρτιού.

#### **Δ) ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΕΙΔΩΝ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΦΑΞ**

- 1) Όλα τα αναλώσιμα είδη θα πρέπει να είναι άριστης ποιότητας και κατασκευής, να μην φέρουν ελαττώματα και να τηρούν τις προδιαγραφές της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
- 2) Τα αναλώσιμα είδη θα πρέπει να είναι γνήσια (original) καινούργια της υπεύθυνης κατασκευαστικής εταιρείας, ή ισοδύναμα αυτών (όχι αναγομωμένα, όχι ανακατασκευασμένα).
- 3) Σε περίπτωση ισοδύναμων απαιτείται από τον προμηθευτή να προσκομίσει έγγραφη πιστοποίηση (με εμφανή την ημερομηνία) του κατασκευαστή κατά ISO 9001 ή ανώτερη με την οποία να αποδεικνύει το ισοδύναμο.
- 4) Όλα τα αναλώσιμα είδη των φωτοτυπικών μηχανημάτων και φαξ θα πρέπει να είναι συσκευασμένα. Στις εξωτερικές συσκευασίες θα αναγράφονται:
  - α) η συμβατότητα τύπου-μοντέλου,
  - β) η ημερομηνία λήξης ή εναλλακτικά ή ημερομηνία κατασκευής.
  - γ) Οι εσωτερικές συσκευασίες θα είναι αεροστεγείς.
- 5) Η λήξη των αναλωσίμων θα είναι τουλάχιστον δεκαοκτώ (18) μηνών μετά την ημερομηνία παραλαβής τους από την αναθέτουσα αρχή. Αν λήγουν πριν την ημερομηνία αυτή θα επιστρέφονται και θα αντικαθιστώνται με τεμάχια που ικανοποιούν αυτό τον περιορισμό.
- 6) Σε περίπτωση αποδεδειγμένης βλάβης των φωτοτυπικών μηχανημάτων και φαξ λόγω κακής ποιότητας των ισοδύναμων αναλωσίμων ειδών ο προμηθευτής οφείλει να την αποκαταστήσει με δικά του έξοδα.

**Ο**

**Πρόεδρος του Τριμελούς Συμβουλίου  
Διεύθυνσης του Εφετείου Αθηνών**

**Κωνσταντίνος Σταμαδιάνος  
Πρόεδρος Εφετών**



**Ι ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ**  
(Συμπληρώνεται από τον Προμηθευτή)

Α/Α	ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΑΠΑΙΤΗΣΗ	ΑΠΑΝΤΗΣΗ
1	<b>ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟ ΧΑΡΤΙ</b>		
1α	Χαρτί Α4 Χαρτί Α4, διαστάσεων 210 X 297mm Σύνθεση: 100% κ.β χημικός πολτός Βάρος: 80 g/m <sup>2</sup> ± 4%, Πάχος: 100-102 μm Λευκότητα ≥ 140CIE Αδιαφάνεια: > 90%	ΝΑΙ	
1β	Χαρτί Α3 Διαστάσεις: 297X 420mm , Σύνθεση: 100% κ.β χημικός πολτός Βάρος: 80 g/m <sup>2</sup> ± 3% Πάχος: 100-102 μm Λευκότητα :≥ 140 CIE Αδιαφάνεια: >90%	ΝΑΙ	
2	Το Φωτοτυπικό χαρτί Α3 και Α4 θα πρέπει:		
2α	Να είναι κατάλληλο για την απ' ευθείας φωτοεκτύπωση του πρωτοτύπου και από τις δύο όψεις του και να είναι κατάλληλο για εκτυπωτές, φωτοτυπικά μηχανήματα ή πολυμηχανήματα (σαρωτές, φαξ, εκτυπωτές, φωτοαντιγραφικά),	ΝΑΙ	
2β	Να μην επηρεάζεται από το μεγάλο διάστημα αποθήκευσης, κάτω από συνηθισμένες κλιματολογικές συνθήκες και να μη παρουσιάζει ευαισθησία σε κανονικό φωτισμό γραφείου	ΝΑΙ	
2γ	Να έχει την κατάλληλη σκληρότητα για την αποφυγή δυσκολιών στην τροφοδοσία και να μην έχει κυματισμούς	ΝΑΙ	
2δ	Να μην αποβάλει χνούδι κατά την εκτύπωση	ΝΑΙ	
2ε	Να είναι απόλυτα καθαρό και απαλλαγμένο από σκόνη, στίγματα και κάθε μορφής ξένα σώματα.	ΝΑΙ	
3	Το χαρτί θα είναι συσκευασμένο σε δεσμίδες των 500 φύλλων, ο δε αριθμός των φύλλων, σε κάθε δεσμίδα, να είναι ακριβής, χωρίς σκισμένα ή ελαττωματικά φύλλα.	ΝΑΙ	
4	Το κόψιμο των φύλλων κάθε δεσμίδας να είναι τελείως λείο και να μην παρουσιάζει γραμμώσεις και γρέζια.	ΝΑΙ	

5	Οι δεσμίδες πρέπει να είναι περιτυλιγμένες με ειδικό χαρτί, το οποίο για έχει υποστεί επεξεργασία αδιαβροχοποίησης, έτσι ώστε το χαρτί εκτύπωσης να προστατεύεται από την υγρασία του περιβάλλοντος στους χώρους που φυλάσσεται ή κατά τη μετακίνησή του. Οι δεσμίδες να είναι συσκευασμένες ανά 5 σε ανθεκτικά κιβώτια από χαρτόνι.	ΝΑΙ	
6	Στο περιτύλιγμα κάθε δεσμίδας θα πρέπει να γράφονται με τρόπο ευκρινή: α) το είδος του χαρτιού, β) το όνομα ή το εμπορικό σήμα του προμηθευτή γ) οι διαστάσεις και ο αριθμός των φύλλων δ) το βάρος σε γραμμάρια.	ΝΑΙ	
7	Να μη απαιτούνται ειδική μεταχείριση και υπερβολικές προφυλάξεις πριν από τη χρησιμοποίησή του χαρτιού.	ΝΑΙ	
	<b>II. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΦΑΞ</b> Συμπληρώνεται από τον Προμηθευτή		
1	Όλα τα αναλώσιμα είδη φωτοτυπικών μηχανημάτων και φαξ θα πρέπει να είναι άριστης ποιότητας και κατασκευής, να μην φέρουν ελαττώματα και να τηρούν τις προδιαγραφές της Ευρωπαϊκής Ένωσης.	ΝΑΙ	
2.	Τα αναλώσιμα είδη θα πρέπει να είναι γνήσια (original) καινούργια της υπεύθυνης κατασκευαστικής εταιρείας, ή ισοδύναμα αυτών (όχι αναγομωμένα, όχι ανακατασκευασμένα).	ΝΑΙ	
3	Σε περίπτωση ισοδύναμων απαιτείται από τον προμηθευτή να προσκομίσει έγγραφη πιστοποίηση (με εμφανή την ημερομηνία) του κατασκευαστή κατά ISO 9001 ή ανώτερη με την οποία να αποδεικνύει το ισοδύναμο.	ΝΑΙ	
4	4).Όλα τα αναλώσιμα είδη των φωτοτυπικών μηχανημάτων και φαξ θα πρέπει να είναι συσκευασμένα. Στις εξωτερικές συσκευασίες θα αναγράφονται α) η συμβατότητα τύπου-μοντέλου, β) η ημερομηνία λήξης ή εναλλακτικά ή ημερομηνία κατασκευής. γ) Οι εσωτερικές συσκευασίες θα είναι αεροστεγείς.	ΝΑΙ	
5	Η λήξη των αναλωσίμων θα είναι τουλάχιστον δεκαοκτώ (18) μηνών μετά την ημερομηνία παραλαβής τους από την αναθέτουσα αρχή. Αν λήγουν πριν την ημερομηνία αυτή θα επιστρέφονται και θα αντικαθιστώνται με τεμάχια που ικανοποιούν αυτό τον περιορισμό.	ΝΑΙ	
6	Σε περίπτωση αποδεδειγμένης βλάβης των φωτοτυπικών μηχανημάτων και φαξ λόγω κακής ποιότητας των ισοδύναμων αναλωσίμων ειδών ο προμηθευτής οφείλει να την αποκαταστήσει με δικά του έξοδα	ΝΑΙ	

**II.- ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ**

(Συμπληρώνεται από τον Προμηθευτή)

ΤΜΧ ΤΙΜΗ

1	ΕΦΕΤΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ	ΚΟΣΤΟΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΩΝ ΚΑΙ ΦΑΞ		.....
2	ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑ ΕΦΕΤΩΝ	ΚΟΣΤΟΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΩΝ ΚΑΙ ΦΑΞ		.....
3	ΙΑΤΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΘΗΝΩΝ	ΚΟΣΤΟΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΩΝ ΚΑΙ ΦΑΞ		.....
4	ΥΠΟΘΗΚΟΦΥΛΑΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ	ΚΟΣΤΟΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΩΝ ΚΑΙ ΦΑΞ		.....
5	ΥΠΟΘΗΚΟΦΥΛΑΚΕΙΟ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ	ΚΟΣΤΟΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΩΝ ΚΑΙ ΦΑΞ		.....
6	ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ ΑΝΗΛΙΚΩΝ	ΚΟΣΤΟΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΩΝ ΚΑΙ ΦΑΞ		.....
7	ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΝΗΛΙΚΩΝ	ΚΟΣΤΟΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΩΝ ΚΑΙ ΦΑΞ		.....
8	ΥΠΟΘΗΚΟΦΥΛΑΚΕΙΟ ΑΧΑΡΝΩΝ	ΚΟΣΤΟΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΩΝ ΚΑΙ ΦΑΞ		.....
9	ΥΠΟΘΗΚΟΦΥΛΑΚΕΙΟ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ	ΚΟΣΤΟΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΩΝ ΚΑΙ ΦΑΞ		.....
10	ΥΠΟΘΗΚΟΦΥΛΑΚΕΙΟ ΖΩΓΡΑΦΟΥ	ΚΟΣΤΟΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΩΝ ΚΑΙ ΦΑΞ		.....
11	ΥΠΟΘΗΚΟΦΥΛΑΚΕΙΟ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ	ΚΟΣΤΟΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΩΝ ΚΑΙ ΦΑΞ		.....
12	ΥΠΟΘΗΚΟΦΥΛΑΚΕΙΟ ΚΕΡΑΤΕΑΣ	ΚΟΣΤΟΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΩΝ ΚΑΙ ΦΑΞ		.....
13	ΥΠΟΘΗΚΟΦΥΛΑΚΕΙΟ ΚΗΦΙΣΙΑΣ	ΚΟΣΤΟΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΩΝ ΚΑΙ ΦΑΞ		.....
14	ΥΠΟΘΗΚΟΦΥΛΑΚΕΙΟ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ	ΚΟΣΤΟΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΩΝ ΚΑΙ ΦΑΞ		.....
15	ΥΠΟΘΗΚΟΦΥΛΑΚΕΙΟ ΜΕΓΑΡΩΝ	ΚΟΣΤΟΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΩΝ ΚΑΙ ΦΑΞ		.....
16	ΥΠΟΘΗΚΟΦΥΛΑΚΕΙΟ ΠΑΠΑΓΟΥ	ΚΟΣΤΟΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΩΝ ΚΑΙ ΦΑΞ		.....
17	ΥΠΟΘΗΚΟΦΥΛΑΚΕΙΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ	ΚΟΣΤΟΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΩΝ ΚΑΙ ΦΑΞ		.....

Το συνολικό τίμημα για την ετήσια προμήθεια αναλωσίμων φωτοτυπικών και φαξ όλων των ανωτέρω υπηρεσιών αρμοδιότητας του Εφετείου Αθηνών ανέρχεται στο συνολικό ποσό των .....χωρίς ΦΠΑ και στο συνολικό ποσό ..... με Φ.Π.Α.(24%)